

Översikt							
<b>Kommentarer ifrån projektledaren</b>							
<b>Kommentarer till projektledaren</b>							
<b>Information</b>							
	P	M	C	S			
1: Anläggningens namn							
2: Besöksdatum (åååå-mm-dd):							
3: Besökstid från - till (tt:mm-tt:mm):							
4: Inspektörens namn							
5: Uppgifterna i protokollet godkända av:							
<b>Hemsidan</b>							
	P	M	C	S			
<b>Obligatoriska frågor – alla nej-svar kräver dispensansökan</b>							
6: Bemannad bokningsservice året runt, mån – fre 08.00 – 17.00, utom helgdagar, övrig tid mötesförfrågan via den egna hemsidan.	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA	0	O		
7: En text som länkas till <a href="http://www.svenskamoten.se">www.svenskamoten.se</a> finns på första sidan alternativt under avsnittet "Konferens" på hemsida. Se Guidelines för förslag till texter	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA	0	O		
8: Sigillet "Utvald av Svenska Möten" finns på hemsidan enligt gällande medlemsavtal och varumärkesmanual. Det finns en länk från sigillet till Svenska Möten's hemsida	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA	0	O		
9: Informationen på hemsidan				0	O		
<input checked="" type="checkbox"/> Är relevant och visar aktuella bilder av anläggningen							
<input checked="" type="checkbox"/> Innehåller beskrivning på hur man tar sig till anläggningen via allmänna kommunikationer, egen bil eller bokat transport							
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt							
<input checked="" type="checkbox"/> NA							
<b>Ej obligatoriska frågor med poäng</b>							
10: Anläggningen har ett system för online-bokning av konferensgrupper. Hotellrum och konferensrum för en grupp skall kunna bokas och bekräftas online	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA	8	MK		
11: Anläggningen erbjuder vägledning till minst en kreativ mötesmodell som beskrivs på hemsidan. Kan vara egna modeller eller Svenska Möten's, typ Walk and Talk, etc. Se Guidelines för beskrivning av Svenska Möten's kreativa mötesmodeller.	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA	4	MK		
12: På hemsidan beskrivs en ny, okonventionell mötesmiljö eller dukning i något/några av anläggningens mötesrum. Kan vara fåtöljsittning, bastu eller andra miljöer som INTE är den vanliga mötesmiljön. Se Guidelines för exempel på okonventionella miljöer/dukningar.	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA	6	MK		
<b>Entré</b>				P	M	C	S
<b>Obligatoriska frågor – alla nej-svar kräver dispensansökan</b>							
Svenska Möten's flagga							
13a: Den aktuella flaggan är hissad permanent, kontroll på plats	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA	0	O		
13b: Flaggan är i god kondition: ej blekt, ren och hel utan fransiga kanter	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA	0	O		
14: Svenska Möten's stora bronsskylt "Utvald av" finns uppsatt på anläggningen vid huvudentrén. Om huset är K-märkt kan annan placering godkännas	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA	0	O		
15: Medlem i SHR. Kontroll av att aktuellt medlemsmärke finns uppsatt i anslutning till entrén. (Kan vara SHR:s klistermärke eller årets stjärn-skylt.)	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA	0	O		
16: Det finns fri parkering för anläggningens gäster	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA	0	O		
17: Fastighetsägaren har genomfört energideklaration enligt lagen om energideklaration och kan visa Boverketsanalys vid Sv Möten's inspektion. Undantagna från lagkravet är byggnader som är byggnadsminnen enligt kulturminneslagen. Se guidelines för mer information	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA	0	O		
18: Tillgänglighetsanpassning 2010 är genomförd eller planerad att genomföras 2010 enligt Boverkets skrift "Enkelt avhjälpna hinder". Planen alt.	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA	0	O		

genomförda åtgärder redovisas vid inspektionen

### Ej obligatoriska frågor med poäng

19: Yttre fastighetsunderhållet är gott		8	HR
<input checked="" type="checkbox"/> Huvudbyggnad/Restaurang			
<input checked="" type="checkbox"/> Hotell			
<input checked="" type="checkbox"/> Konferensanläggning			
<input checked="" type="checkbox"/> Väg- och trädgårdsunderhållet på anläggningens område är välskött			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
20: Det är väl skyltat		4	HR
<input checked="" type="checkbox"/> Från huvudled/närmaste allmänna kommunikation till hotellet			
<input checked="" type="checkbox"/> Från hotellet till huvudled/närmaste allmänna kommunikation			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
21: Anläggningen har minst en elbil eller annat eldrivet fordon	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	8	HR
22: Det finns minst en stolpe, tydligt skyltat, för gratis laddning av elbil eller annat eldrivet fordon. Se Guidelines	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	6	HR

### Reception

P M C S

#### Obligatoriska frågor – alla nej-svar kräver dispensansökan

23: Senaste numret av magasinet Svenska Möten finns tillgängligt i receptionen eller på hotellrummen, kontroll på plats	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
24: Svenska Mötens lilla bronsskylt "Utvald av" finns synligt placerad i receptionen, antingen på receptionsdisken eller placerad så att den är väl synlig för gäst som står vid receptionsdisken	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
25: Svenska Mötens Klassificeringsdiplom från 2009 finns placerat i anslutning till hotellets reception/lobby, kontroll på plats	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
26: Svenska Mötens Säkerhetscertifieringsdiplom alternativt Safehotels diplom finns placerat i centralt gästutrymme. Diplomet skall vara utfärdat 2010, kontroll på plats	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
27: Svanens certifikat/plakett finns placerat i centralt gästutrymme. Certifikatet ska gälla till 2012, kontrolleras vid inspektionen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
28: Det finns ett bagagerum eller möjlighet att upplåta annat utrymme för bagageförvaring. Se Guidelines.	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
29: Försäljning av kioskarvaror och hygienartiklar	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
30: Fri tillgång till morgontidningar (rikstidning, Dagens Industri + lokal tidning)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
31: Det finns väl synliga och välskötta utomhusaskkoppar på området	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
32: Minst två internationella kreditkort accepteras	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O

### Ej obligatoriska frågor med poäng

33: På natten finns		14	HR
<input checked="" type="checkbox"/> En tjänstgörande nattvärd/nattportier på anläggningen			
<input checked="" type="checkbox"/> En ansvarig som har jour alt. bor på området. Jourtelefon är tydligt skyltat			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
34: Tillgång till skoputsmaskin	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
35: Växter och blomdekorationer är fräscha; finns konstgjorda växter är dessa dammfria och ej blekta	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR

### Kundkontakt

P M C S

#### Obligatoriska frågor – alla nej-svar kräver dispensansökan

36: Svenska Mötens sigill " Utvald av" finns med i all annonsering av konferenssegmentet, gäller både elektronisk marknadsföring, t ex nyhetsbrev, samt tryckta annonser. För att få JA på frågan skall exempel på båda typer av annonsering visas vid inspektionen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
37: All personal med gästkontakt (reception, konferens, restaurang, vaktmästeri) följer anläggningensfastställda klädprogram, vilket alltid innebär namnbricka och en Svenska Möten-pin. Se Guidelines	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O

38: Avbokningsregler, SHR:s eller egna regler, finns och tillämpas	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
<b>Möten/Konf</b>			
<b>Obligatoriska frågor – alla nej-svar kräver dispensansökan</b>			
39: Anteckningsblock och pennor		0	O
<input checked="" type="checkbox"/> Finns tillgängliga i alla mötesrum			
<input checked="" type="checkbox"/> Alla anteckningsblock har Svenska Mötens sigill			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
40: Klocka, synlig för mötesledaren, finns i mötesrummen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
41: Sopsortering i mötesrummen; papperskorgar finns i alla möteslokaler	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
42: Alla mötesrum är låsbara med individuella lås	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
43: Det finns fast monterade projektordukar i alla mötesrum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
44: Det finns minst en överhörningssäker lokal (en lokal som är väl ljudisolerad)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
<b>Ej obligatoriska frågor med poäng</b>			
45: Det finns tillgång till talarstol i anläggningens största mötesrum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	MK
46: Det finns fast monterade whiteboardtavlor eller liknande i alla mötesrummen. Mobila tavlor kan godkännas i K-märkta mötesrum eller i lokaler som används som festvåningslokaler. I kreativa mötesrum kan annan lösning finnas	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	MK
47: Det finns tillgång till höj-/sänkbart mötesbord, alternativt ståbord	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	MK
48: Det finns tillgång till individuella eluttag vid varje arbetsplats – fasta uttag (jordade) eller grenuttag/dosor	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	MK
49: På anläggningen finns arbetsyta anpassad för gäst med funktionshinder – möjlighet för t ex rullstolsbunden gäst att sitta med i en hörsal med fasta stolsrader	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	MK
50: Möbleringen i de flesta av anläggningens mötesrum är flexibel och kan anpassas efter konferensgästernas behov; ej utnyttjade möbler tas bort	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	MK
51: Upphängning för ytterkläder finns		8	MK
<input checked="" type="checkbox"/> Möjligheter att hänga kläder i mötesrummen			
<input checked="" type="checkbox"/> Garderob i samma hus			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
52: Låsbara utrymmen för förvaring av en laptop – finns i eller i anslutning till mötesrummen. Ca 10 % av mötesdeltagarna ska kunna erbjudas denna möjlighet		18	MK
<input checked="" type="checkbox"/> Safe/kassaskåp med integrerat eluttag			
<input checked="" type="checkbox"/> Safe/kassaskåp			
<input checked="" type="checkbox"/> Skåp			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
53: Väggar och tak (ytskikten) i mötesrummen är i god kondition	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	MK
54: Konferensmöblerna är i god kondition	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	MK
55: Fönstren i möteslokalerna tvättas minst		22	MK
<input checked="" type="checkbox"/> 4 gånger per år			
<input checked="" type="checkbox"/> 3 gånger per år			
<input checked="" type="checkbox"/> 2 gånger per år			
<input checked="" type="checkbox"/> 1 gång per år			
<input checked="" type="checkbox"/> Fönstren är rena vid inspektionen			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
Avtal om fönsterputs eller dokumenterad intern rutin visas upp vid inspektionen. Se Guidelines.			
56: Det är rent och snyggt i mötesrummen		18	MK
<input type="checkbox"/>			

<input checked="" type="checkbox"/> Inget synligt damm eller smuts				
<input checked="" type="checkbox"/> Ingen synligt smuts/fläckar på mattor/heltäckningsmattor				
<input checked="" type="checkbox"/> Ingen synligt smuts eller fläckar på klädda stolar				
<input checked="" type="checkbox"/> Whiteboardtavlor är rena och utan repor				
<input checked="" type="checkbox"/> Det är ordning och reda i skåp och lådor				
<input checked="" type="checkbox"/> Växter och blomdekorationer är fräscha; konstgjorda växter är dammfria och ej blekta				
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt				
<input checked="" type="checkbox"/> NA				
57: Toaletter finns i direkt anslutning till alla möteslokaler (i samma byggnad)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2		MK
58: Toaletterna är rena och snygga:		10		MK
<input checked="" type="checkbox"/> Inga kalkavlagringar eller smuts i toalettstolarna och på handfaten				
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilerna i toaletterummen är rena				
<input checked="" type="checkbox"/> Spegelarna är fläckfria				
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt				
<input checked="" type="checkbox"/> NA				
<b>Teknik</b>			P	M
			C	S
<b>Obligatoriska frågor – alla nej-svar kräver dispensansökan</b>				
59: Det finns dataprojektorer med minst 2000 ansilumen fast monterade i alla mötesrum. I K-märkta hus godkänns mobila projektorer	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
60: Det finns fast monterade högtalare i mötesrum för mer än 50 personer. I K-märkta hus godkänns mobil högtalaranläggning	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
61: Kablar för ljud- och datauppkoppling från PC och Mac samt VGA-adapter för Mac finns fritt att låna	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
61: Kablar för ljud- och datauppkoppling från PC och Mac samt VGA-adapter för Mac finns fritt att låna	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
62: Minst en adapter för elektrisk utrustning av utländsk standard (UK/EU/USA) finns för utlåning	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
63: En dator avsedd för gästerna finns i allmänt gästutrymme. Datorn kan kopplas upp mot internet och är utrustad med Officepaketet som kan hantera gällande filformat. När personalen lånar ut sin egen arbetsdator ges inte poäng	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
64: Overheadapparat finns tillgänglig på anläggningen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
65: Kopiator, sv/v, finns på anläggningen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
66: Fax finns på anläggningen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
67: Utskriftsmöjlighet finns på anläggningen, från USB, CD eller DVD	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
68: Bredbandsuppkopplingen på anläggningen stödjer VPN-anslutning (krypterade tunnlar skapas av den trafik som sänds via Internet mellan servern på hemmakontoret och gästens dator på hotellet)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
69: Trådlös bredbandsuppkoppling finns i alla mötesrum med en tilldelning av minst 2.0 mb/s per gäst – mäts via www.bredbandskollen.se	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
<b>Ej obligatoriska frågor med poäng</b>				
70: Trådlös bredbandsuppkoppling finns i alla mötesrum med en tilldelning av minst 10 mb/s per gäst – mäts via www.bredbandskollen.se	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4		MK
71: Anläggningen har egen fiberkabel	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	8		MK
72: Möjlighet till trådburen bredbandsuppkoppling finns i minst ett mötesrum på anläggningen. Egen IP-adress, separat brandvägg, stödjer VPN-anslutning (Telia Homerun t ex)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4		MK
73: En bärbar gästdator som kan kopplas upp mot Internet och är utrustad med senaste versionen av Officepaketet finns att hyra eller låna (ej personalens egna datorer)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2		MK
74: Det finns en fast monterad hörslinga alternativt en mobil hörslinga på anläggningen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4		MK
75: Det finns fast monterade dataprojektorer med minst 3000 ansilumen		12		MK
<input checked="" type="checkbox"/> I alla mötesrum				
<input checked="" type="checkbox"/> I anläggningens största mötesrum				
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt				
<input checked="" type="checkbox"/> NA				
		4		MK

76: Minst ett mötesrum kan larmas. Mobila larm är godkända	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				
<b>Grupprum</b>					
(enskilda rum eller miljöer som kan fungera som informella grupprum)					
<b>Obligatoriska frågor – alla nej-svar kräver dispensansökan</b>					
77: Tillgång till individuella eluttag vid varje arbetsplats via jordade eluttag eller fördelningsdosor	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0			O
78: Trådlös bredbandsuppkoppling finns i alla grupprum med en tilldelning av minst 2.0 mb/s per gäst	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0			O
<b>Ej obligatoriska frågor med poäng</b>					
79: Det finns whiteboard eller liknande och blädderblock, fasta eller mobila, i alla grupprum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2			MK
80: Alla grupprum går att låsa	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4			MK
81: Fast monterad dataprojektor/LCD-TV i alla grupprum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	8			MK
82: Växter och blomdekorationer är fräscha; finns konstgjorda växter är dessa dammfria och ej blekta	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2			MK
<b>Ventilation och belysning</b>					
<b>Obligatoriska frågor – alla nej-svar kräver dispensansökan</b>					
83: OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll har genomförts inom en treårsperiod, intyg styrkas	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	Obl		O
84: Minst 300 lux ljusstyrka (uppvärms ljuskälla) uppmättes vid bordsytorna i alla mötesrum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	Obl		O
85: Det finns möjlighet att mörklägga alla möteslokaler	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	Obl		O
86: Det finns möjlighet att skärma av solljus utan att mörklägga i alla möteslokaler där solen kan skina in, t.ex. persienner eller markiser	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	Obl		O
<b>Ej obligatoriska frågor med poäng</b>					
87: I anläggningens största mötesrum finns		10			MK
<input checked="" type="checkbox"/> Termostatstyrd värme					
<input checked="" type="checkbox"/> Termostatstyrd kyla					
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt					
<input checked="" type="checkbox"/> NA					
Värmen och kylan ska kunna regleras i rummet via reglage i rummet eller centralt.					
88: Det finns		14			MK
<input checked="" type="checkbox"/> Termostatstyrd värme i alla mötesrum					
<input checked="" type="checkbox"/> Termostatstyrd kyla i alla mötesrum					
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt					
<input checked="" type="checkbox"/> NA					
Värmen och kylan ska kunna regleras i respektive rum antingen via reglage i rummet eller centralt					
89: PPM-mätare (för att mäta koldioxidhalten i lokalerna):		12			MK
<input checked="" type="checkbox"/> Mätare med automatisk registreringsfunktion finns på anläggningen					
<input checked="" type="checkbox"/> PPM-mätare finns på anläggningen, regelbundna mätningar genomförs					
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt					
<input checked="" type="checkbox"/> NA					
90: Det finns dagsljus i alla konferenslokaler, direkt eller indirekt	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	6			MK
91: 500 lux ljusstyrka (uppvärmd ljuskälla) uppmättes vid bordsytorna i alla mötesrum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	6			MK
92: Sektionsstyrd belysning finns i alla möteslokaler	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4			MK
93: Det finns inga trasiga ljuskällor i armaturerna i mötesrummen och i allmänna utrymmen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4			MK
94: Nyckelkortssystem, tidsbegränsat, är installerat i alla mötesrum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	8			MK
95: Titthål eller liten ruta finns på alla dörrar till mötesrummen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	6			MK
P M C S					

**Konferensservice****Obligatoriska frågor – alla nej-svar kräver dispensansökan**

96: Konferensvärd/receptionist finns tillgänglig 07.00 till 21.00, alt så länge mötet pågår	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	Obl	O
97: Tillgång till dricksvatten finns inne i alla mötesrum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
98: Schemalagd städrutin – mötesrummen städas under lunch och om möjligt under kaffepauserna	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
<b>Ej obligatoriska frågor med poäng</b>				
99: Telefon med direktnummer till konferensservice/reception finns i eller i anslutning till alla möteslokaler	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4		MK
100: Anläggningen tillhandahåller " eget " kolsyrat vatten; vattnet tas från egen kran ( typ Vattentornet,Thoreau Water Concept)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4		MK

**Hotell Gästservice**

P M C S

**Ej obligatoriska frågor med poäng**

101: Möblerna i sällskapsrummen är i god kondition och utan fläckar	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4		HR
102: Det finns relaxavdelning med bastu på anläggningen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4		HR
103: Det finns ett gym med minst 5 olika träningsredskap/stationer (t.ex. löpband, roddmaskin etc), Utrustningen är inte äldre än 10 år. Se guidelines	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4		HR
104: TV med minst en internationell nyhetskanal finns tillgänglig i allmänna utrymmen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2		HR
105: På anläggningen finns tillgång till kostnadsfria inomhusaktiviteter, som t.ex. biljard, dart eller spel	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2		HR
106: Nyckelkortsystem (tidsbegränsat) installerat på alla hotellrum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	8		HR
107: Paraplyer finns till utlåning i samtliga byggnader	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2		HR
108: Minst 2 cyklar finns till utlåning	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2		HR
109: Markerad och upplyst joggingslinga finns		6		HR
<input checked="" type="checkbox"/> I direkt anslutning till anläggningen				
<input checked="" type="checkbox"/> På gångavstånd från anläggningen				
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt				
<input checked="" type="checkbox"/> NA				
110: Allmänna kommunikationer till anläggningen:		6		HR
<input checked="" type="checkbox"/> Finns på max 5 minuters gångavstånd från anläggningen				
<input checked="" type="checkbox"/> Anläggningen hämtar gäster vid närmaste hållplats (bokas)				
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt				
<input checked="" type="checkbox"/> NA				
111: Det finns tillgång till hundrum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2		HR

**Hotellrum**

P M C S

**Obligatoriska frågor – alla nej-svar kräver dispensansökan**

112: Extrakudde av allergianpassat material finns på rummet	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
113: Tillgång till allergianpassat täcke, vid förbeställning	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
114: Läslampa finns vid varje sängplats med en ljusstyrka på minst 150 lux	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
115: Ledigt eluttag vid sängen. Se Guidelines	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
116: På rummet finns Informationsmapp på svenska alternativt infokanal på TV	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O
117: Det finns möjlighet att		0		O
<input checked="" type="checkbox"/> Mörklägga alla hotellrum				
<input checked="" type="checkbox"/> Insynskydda (t ex tunna gardiner att dra för utan att det blir mörkt i rummet) i rum med insyn (t ex på bottenvåningen)				
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt				
<input checked="" type="checkbox"/> NA				
	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0		O

118: Ledigt eluttag finns vid arbetsplatsen eller på annan plats i rummet där det är lämpligt att sitta och arbeta	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA		
119: Bagagehylla eller bagagestativ finns i alla hotellrum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
120: Porrfrött TV utbud	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
<b>Ej obligatoriska frågor med poäng</b>			
122: Tempererad tilluft med individuell styrning finns i alla hotellrum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	8	HR
123: Det finns tithåll i alla dörrar	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR
124: Telefon finns på alla rum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
126: Separat radio alternativt radio i TV 'n	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
127: På rummen finns informationsmapp på engelska alternativt infokanal på TV	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
128: Helfigurspegel finns på alla hotellrum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
129: Ledigt eluttag vid spegeln i alla hotellrum, se Guidelines	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
130: Garderob med förvaringshyllor eller lådor finns i alla hotellrum	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
132: Utanför garderoben finns krokar för ytterkläder	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
132: Det finns minst 4 galgar av samma sort samt två kjolgalgar med clips i garderoben, totalt 6 galgar i ett enkelrum. I ett dubbelrum ska det finnas totalt 10 galgar, varav två kjolgalgar	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
133: Arbetsbelysning med minst 300 lux ljusstyrka (uppvärmd ljuskälla) finns vid skrivbord eller annan plats lämplig för arbete	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR
134: Det finns strykmöjlighet		6	HR
<input checked="" type="checkbox"/> På hotellrummen			
<input checked="" type="checkbox"/> Byxpress på rummen			
<input checked="" type="checkbox"/> I gemensamma utrymmen			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
135: Tvätt och strykservice erbjuds vardagar, tvättpåse finns på rummet. Påsen med påtryckt text, t ex logo och/eller "Laundry bag". Det ska finnas en tryckt prislista fäst vid påsen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR
136: Buteljerat vatten tappat på anläggningen, eller vatten i returglas finns på hotellrummet	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
137: Tillgång till allergisinerat hotellrum, enligt norm/önskemål från Astma och Allergiförbundet		6	HR
<input checked="" type="checkbox"/> Ej heltäckningsmattor i rummet			
<input checked="" type="checkbox"/> Det har ej rökts i rummet			
<input checked="" type="checkbox"/> Det har ej funnits pälsdjur i rummet			
<input checked="" type="checkbox"/> Det finns inget dun i täcke eller kuddar			
<input checked="" type="checkbox"/> Oparfumerad tvål (borde helst finnas på samtliga allmänna toaletter också)			
<input checked="" type="checkbox"/> Dammsugare med Hepa-filter som enbart används i allergisinerade rum			
<input checked="" type="checkbox"/> Alla kriterier uppfyllda			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
138: TV på hotellrummen med		10	HR
<input checked="" type="checkbox"/> Minst 3 kanaler			
<input checked="" type="checkbox"/> Minst 6 kanaler			
<input checked="" type="checkbox"/> En internationell nyhetskanal			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
139: Hotellrummen har genomgått renovering av ytskikt och textilier de senaste åren	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR
140: Det finns inga synliga skador på		4	HR
<input checked="" type="checkbox"/> Ytskikt/dörrar			
<input checked="" type="checkbox"/> Textilier			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input type="checkbox"/>			

<input checked="" type="checkbox"/> NA			
141: Korridorer, mattor:		4	HR
<input checked="" type="checkbox"/> Mattor och golv i korridorer och trapphus är utan anmärkning			
<input checked="" type="checkbox"/> Väggarna i korridorer och trapphus är i god kondition			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
142: Det finns inget synligt damm eller smuts i		8	HR
<input type="checkbox"/> Hotellrummen	<input type="checkbox"/> Hotellets korridorer	<input type="checkbox"/> Hotellets trapphus	<input type="checkbox"/> Ventilert och luftintag i hotellrummen
<input type="checkbox"/> Ej uppfyllt	<input type="checkbox"/> NA		
143: Fönstren i hotellrummen tvättas minst		22	HR
<input checked="" type="checkbox"/> 4 gånger per år			
<input checked="" type="checkbox"/> 3 gånger per år			
<input checked="" type="checkbox"/> 2 gånger per år			
<input checked="" type="checkbox"/> 1 gång per år			
<input checked="" type="checkbox"/> Fönstren är rena vid inspektionen. Avtal om fönsterputs visas upp vid inspektionen			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
144: Kvaliteten är god på		6	HR
<input checked="" type="checkbox"/> Täcken			
<input checked="" type="checkbox"/> Kuddar			
<input checked="" type="checkbox"/> Madrasser			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
145: Det finns värdefack, fast monterat, för laptop		12	HR
<input checked="" type="checkbox"/> I alla hotellrum med integrerat eluttag			
<input checked="" type="checkbox"/> I alla hotellrum			
146: Växter och blomdekorationer är fräscha; finns konstgjorda växter är dessa dammfria och ej blekta		4	HR
<input checked="" type="checkbox"/> På rummen			
<input checked="" type="checkbox"/> I allmänna utrymmen			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
<b>Badrum</b>			
<b>Obligatoriska frågor – alla nej-svar kräver dispensansökan</b>			
147: Dusch och wc finns på alla hotellrummen	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA
148: Det finns två handdukar, varav ett badlakan per gäst	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA
149: Det finns hårtork i alla rum (kan finnas i antingen badrum eller gästrum)	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA
<b>Ej obligatoriska frågor med poäng</b>			
150: Badrumsväggarna		14	HR
<input checked="" type="checkbox"/> Är helkalkade (kakel eller mosaik)			
<input checked="" type="checkbox"/> Är kalkade(kakel eller mosaik) i dusch/vid badkar men med annan beläggning i resterande utrymme			
<input checked="" type="checkbox"/> Har renoverats de senaste 10 åren (fogar, kakelplattor, sprickor)			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
151: Badrumsgolven		8	HR
<input checked="" type="checkbox"/> Består av kakel, mosaik eller liknande material			
<input checked="" type="checkbox"/> Har renoverats de senaste 10 åren (fogar, kakelplattor, sprickor)			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
152: Det finns termostatreglerad golvvärme i badrummen, minst 21 C	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA
152: Trådlös bredbandsuppkoppling finns i alla rum med en tilldelning av minst 10.0 mb/s per gäst	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> NA
153: Det finns en förstoringsspegel/nackspegel i badrummet. Spegeln kan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

vara uppsatt på väggen eller vara lös och hänga på en krok alt. ligga på en hylla	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA					
154: I alla badrum finns det		16		HR		
<input checked="" type="checkbox"/> Badrock till varje gäst						
<input checked="" type="checkbox"/> Badrumsmatta vid dusch/badkar						
<input checked="" type="checkbox"/> Halkskydd i dusch eller badkar (halkfritt material)						
<input checked="" type="checkbox"/> Handduksvärmare						
<input checked="" type="checkbox"/> Eluttag 220 V eller 110 V vid alla handfat						
<input checked="" type="checkbox"/> En hylla lämplig att ställa en necessär på (minst en liggande A4 djup)						
<input checked="" type="checkbox"/> En papperskorg i badrummet						
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt						
<input checked="" type="checkbox"/> NA						
155: I badrummet finns det inte		8		HR		
<input checked="" type="checkbox"/> Kalk eller mögel i badrummets (kakel) fogar på väggar och golv						
<input checked="" type="checkbox"/> Kalkavlagringar eller missfärgningar i toalettstolarna						
<input checked="" type="checkbox"/> Fläckiga speglar eller glasduschväggar						
<input checked="" type="checkbox"/> Inget damm på ventiler och luftintag i bad-/duschrummen						
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt						
<input checked="" type="checkbox"/> NA						
<b>Restaurang</b>			P	M	C	S
<b>Obligatoriska frågor – alla nej-svar kräver dispensansökan</b>						
156: I helpensionspriset ingår alltid frukost, fm-kaffe, lunch, em-kaffe och minst två rätters middag	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				0	O
157: Flexibla serveringstider anpassade efter kunds önskemål för måltider och kaffepauser	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				0	O
158: Pausförtäring består av ett varierat utbud av kaffe, te, bröd, kakor, frukt och kalla drycker	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				0	O
159: Alkohol fria alternativ finns presenterade på vinlistan	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				0	O
160: Bardisk med servering eller sällskapsrum med barservering finns på anläggningen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				0	O
161: Möjlighet till enklare kvällsförtäring fram till 23.00. Barmeny/enklare förtäring kan serveras till sent ankommande gäster	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				0	O
162: Restaurangpersonalen (restaurangchef och hovmästare) har genomgått kommunens utbildning "Ansvarsfull alkoholhantering". Under varje arbetspass finns det en person i tjänst som har gått utbildningen. Bekräftelse från utbildaren eller diplom på utförd utbildning visas	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				0	O
<b>Ej obligatoriska frågor med poäng</b>						
163: Frukost med urval av varma rätter	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				4	HR
164: Anläggningen har ett eget bageri, man bakar det mesta av bröd och kakor som serveras	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				6	HR
165: Det erbjuds alltid 2 varma lunch-alternativ. Rätterna ska vara tillagade och stå på buffén alternativt nämnas på matsedeln	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				4	HR
166: Salladsalternativ serveras alltid vid lunchen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				2	HR
167: Vegetarisk varmrätt finns på veckomatsedeln som ordinarie alternativ, gäller både lunch och middag. Vid lunch kan t ex en vegetarisk soppa vara det ena lagade alternativet. Det ska vara olika rätter varje dag med tanke på gäster som bor och äter i flera dagar	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				2	HR
168: Specialmat kan beställas i förväg som t.ex.					6	HR
<input checked="" type="checkbox"/> GI-mat eller viktväktarmeny						
<input checked="" type="checkbox"/> Halal, kosher eller annan typ av specialmat						
<input checked="" type="checkbox"/> Allergimat - dokumenterad kunskap						
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt						
<input checked="" type="checkbox"/> NA						
169: Utökat kaffesortiment utöver bryggkaffe, ex espresso	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				2	HR
170: Anläggningen hade en egen diplomerad sommelier	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				6	HR
171: Färdigkomponerade vinmenyer	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA				2	HR

172: Bordsserverad middag	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR		
173: Möjlighet för grupp (ca 15 personer +/- 5 personer) att sitta i separat matsal (kan även vara ett mötesrum)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR		
174: Det finns plats att äta ute sommartid	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR		
175: Förbeställd vickning kan serveras fram till minst kl 01:00	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR		
176: Möblerna i restaurangen		4	HR		
<input checked="" type="checkbox"/> Stolarna är i god kondition utan synliga skador och fläckar på klädda sitsar					
<input checked="" type="checkbox"/> Borden är i god kondition utan synliga repor och andra skador					
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt					
<input checked="" type="checkbox"/> NA					
177: Restaurangen har genomgått renovering av ytskikt och klädda möbler de senaste 10 åren	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR		
178: Heltäckningsmattor och lösa mattor i restaurangen		4	HR		
<input checked="" type="checkbox"/> Är i god kondition					
<input checked="" type="checkbox"/> Är rena och utan fläckar					
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt					
<input checked="" type="checkbox"/> NA					
179: Det finns inga trasiga ljuskällor i restaurangens armaturer	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR		
180: Det finns inget synligt damm eller smuts		6	HR		
<input checked="" type="checkbox"/> I restaurangen					
<input checked="" type="checkbox"/> På stolarna i restaurangen					
<input checked="" type="checkbox"/> På bord och dukar i restaurangen					
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt					
<input checked="" type="checkbox"/> NA					
181: Fönstren i restaurangen tvättas minst		22	HR		
<input checked="" type="checkbox"/> 4 gånger per år					
<input checked="" type="checkbox"/> 3 gånger per år					
<input checked="" type="checkbox"/> 2 gånger per år					
<input checked="" type="checkbox"/> 1 gång per år					
<input checked="" type="checkbox"/> Fönstren är rena vid inspektionen. Avtal om fönsterputs visas upp vid inspektionen					
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt					
<input checked="" type="checkbox"/> NA					
182: Bordsdekorationerna är fräscha och övriga växter i restaurangen är välskötta, konstgjorda blommor är dammfria och ej blekta	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR		
183: Toaletterna i anslutning till restaurangen		4	HR		
<input checked="" type="checkbox"/> Det finns ingen smuts eller avlagringar på handfat och i toaletter					
<input checked="" type="checkbox"/> Det finns inget damm på ventilerna i toalettutrymmena					
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt					
<input checked="" type="checkbox"/> NA					
<b>Kvalitetsarbete</b>		P	M	C	S
<b>Ej obligatoriska frågor med poäng</b>					
184a: ISO 9001:2008 kvalitet-certifierade, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	MK		
184b: ISO 9001:2008 kvalitet-certifierade, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR		
185a: ISO 14 001:2004 miljö-certifierade, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	MK		
185b: ISO 14 001:2004 miljö-certifierade, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR		
186a: OHSAS 18 001:2007, arbetsmiljö-certifierade, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	MK		
186b: OHSAS 18 001:2007, arbetsmiljö-certifierade, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR		
187a: Safehotels-certifierade, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	MK		
187b: Safehotels-certifierade, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR		

188a: SSQ-certifierat hotell, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	MK
188b: SSQ-certifierat hotell, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR
189a: Svanenmärkt restaurang, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	MK
189b: Svanenmärkt restaurang, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR
190a: KRAV-certifierad frukost, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	MK
190b: KRAV-certifierad frukost, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR
191a: KRAV-certifierad restaurang, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	MK
191b: KRAV-certifierad restaurang, certifikatet visades	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	4	HR
192a: Anläggningen har ett utbud av FairTrade-produkter	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	MK
192b: Anläggningen har ett utbud av FairTrade-produkter	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
193a: Anläggningen har ett system för att månadsvis mäta NKI – Nöjd Kund Index (ett system där index tas fram) Dokumentation visas vid inspektionen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	MK
193b: Anläggningen har ett system för att månadsvis mäta NKI – Nöjd Kund Index (ett system där index tas fram) Dokumentation visas vid inspektionen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
194a: Anläggningen har ett system för att årsvis mäta NMI – Nöjd Medarbetar Index. Anläggningen har ett system för att månadsvis mäta NKI – Nöjd Kund Index (ett system där index tas fram) Dokumentation visas vid inspektionen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	MK
194b: Anläggningen har ett system för att årsvis mäta NMI – Nöjd Medarbetar Index. Anläggningen har ett system för att månadsvis mäta NKI – Nöjd Kund Index (ett system där index tas fram) Dokumentation visas vid inspektionen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	MK
195a: Anläggningen har ett dokumenterat kompetensutvecklingsprogram för sina medarbetare. Anläggningen har ett system för att årsvis mäta NMI – Nöjd Medarbetar Index. Anläggningen har ett system för att månadsvis mäta NKI – Nöjd Kund Index (ett system där index tas fram) Dokumentation visas vid inspektionen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	MK
195b: Anläggningen har ett dokumenterat kompetensutvecklingsprogram för sina medarbetare. Anläggningen har ett system för att årsvis mäta NMI – Nöjd Medarbetar Index. Anläggningen har ett system för att månadsvis mäta NKI – Nöjd Kund Index (ett system där index tas fram) Dokumentation visas vid inspektionen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
196a: Skyltarna på anläggningen är kompletterade med blindskrift.	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	MK
196b: Skyltarna på anläggningen är kompletterade med blindskrift.	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
197a: På anläggningen finns s k "ledfyrrar".	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	MK
197b: På anläggningen finns s k "ledfyrrar".	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	MK
198a: På anläggningen finns det ljusindikator i lamporna som varnar för brand (hörselskadade)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	MK
198b: På anläggningen finns det ljusindikator i lamporna som varnar för brand (hörselskadade)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR
199a: På anläggningen finns det larm att lägga under kudden som varnar synskadade för brand	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	MK
199b: På anläggningen finns det larm att lägga under kudden som varnar synskadade för brand	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	2	HR

## Säkerhet

P M C S

### Obligatoriska frågor – alla nej-svar kräver dispensansökan

200: Anläggningens egenkontroll av livsmedelshantering finns dokumenterad		0	O
<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll av listor där uppmätta temperaturer på livsmedel löpande noteras			
<input checked="" type="checkbox"/> Kommunens senaste inspektionsrapport visas för att styrka att anläggningen arbetar efter HACCP-principerna			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
201: Tillämpas: Systematiskt Arbetsmiljöarbete /SAM (enligt AFS 2001:1)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
202: Tillämpas: Systematiskt Brandskyddsarbete /SBA (enligt Lag om skydd mot olyckor 2003:778)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O
203: Svenska Mötens säkerhetsdokument tillämpas – för att få JA på denna fråga måste alla avsnitt (frågorna 205-260) under avsnitt Säkerhet besvaras med ja. Kopior på diplom eller annan dokumentation som styrker utbildningen	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	O

lämnas till Svenska Mötens inspektör. Utbildningarna kan utföras via Första Hjälp-konsulten, Safehotels eller annan utbildare

204: Anläggningen är certifierad i Safehotels  JA  NEJ  NA 0 SK

Om anläggningen är Safehotels-certifierad och certifikat visas, så behövs ingen mer dokumentation

#### FÖRSTA HJÄLPEN (L-ABC OCH HLR)

Obligatorisk utbildning av minst 50 % av fast anställd personal. Utbildningen får inte vara äldre än 12 månader. Se Manualen Säkerhetscertifiering för ytterligare information

#### L-ABC

: Datum för senaste utbildningstillfället: (ÅÅÅÅ-MM-DD)

205: Att handla och organisera på olycksplats (TEORI)  JA  NEJ  NA 0 SK

206: Larmrutiner (TEORI)  JA  NEJ  NA 0 SK

207: Genomgång av L = Livsfarligt läge (TEORI)  JA  NEJ  NA 0 SK

208: Genomgång av A = Andning (TEORI/PRAKTIK)  JA  NEJ  NA 0 SK

209: Genomgång av B = Blödning (TEORI/PRAKTIK)  JA  NEJ  NA 0 SK

210: Genomgång av C = Chock (TEORI)  JA  NEJ  NA 0 SK

211: Genomgång av brännskador (TEORI)  JA  NEJ  NA 0 SK

212: Genomgång av ögon-frätskador (TEORI)  JA  NEJ  NA 0 SK

213: Information om Astma, Diabetes, Epilepsi, Hjärtinfarkt och Stroke (TEORI)  JA  NEJ  NA 0 SK

#### HLR (Enligt Svenska rådet för Hjärt Lungräddning utbildningsprogram)

: Datum för senaste utbildningstillfället: (ÅÅÅÅ-MM-DD)

214: Kontroll av medvetande, andning och puls (PRAKTIK)  JA  NEJ  NA 0 SK

215: Stabilt sidoläge (PRAKTIK)  JA  NEJ  NA 0 SK

216: Andningsstillestånd (Orsaker och åtgärder) (TEORI/PRAKTIK)  JA  NEJ  NA 0 SK

217: Utföra mun till mun andning (PRAKTIK)  JA  NEJ  NA 0 SK

218: Hjärtstillestånd (orsaker och åtgärder) (TEORI/PRAKTIK)  JA  NEJ  NA 0 SK

219: Utföra hjärtkompressioner (PRAKTIK)  JA  NEJ  NA 0 SK

220: Främmande föremål i luftvägarna (PRAKTIK)  JA  NEJ  NA 0 SK

#### D-HLR (\*Enligt Svenska rådet för Hjärt Lungräddnings utbildningsprogram)

: Datum för senaste utbildningstillfället: (ÅÅÅÅ-MM-DD)

(ingår som obligatorisk utbildning i Safehotels-certifieringen)

(enligt Svenska Rådets utbildningsprogram för Hjärt- och Lungräddning)

Den personal som ska kunna utföra hjärtstartning måste utbildas var 12:e månad. Se Manualen Säkerhetscertifiering för ytterligare information

221: Repetition av HLR (PRAKTIK)  JA  NEJ  NA 0 SK

222: Genomgång enligt kursbok i defibrillering (TEORI/PRAKTIK)  JA  NEJ  NA 0 SK

223: Hur man använder en defibrillator vid ett hjärtstopp (PRAKTIK)  JA  NEJ  NA 0 SK

#### KRISSTÖD OCH KRISHANTERING

: Datum för senaste utbildningstillfället: (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Obligatorisk utbildning för kristeam och chefer, kunskaperna får ej vara äldre än 24 månader. Se Manualen Säkerhetscertifiering för ytterligare information

224: Vad är Systematiskt Arbetsmiljöarbete (TEORI)  JA  NEJ  NA 0 SK

225: Vad säger AFS 1999:7 (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
226: Företagets policy vad det gäller "krisstöd" (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
227: Roller och ansvar i organisationen (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
228: Genomgång av företagets krisplan och rutiner (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
229: Orsaker till kriser och olika krisreaktioner (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
230: Vad kan hända oss, hur sårbara är vi (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
<b>BRAND OCH UTRYMNING</b>			
: Datum för senaste utbildningstillfället: (ÅÅÅÅ-MM-DD)			
<input type="text"/>			
Obligatorisk utbildning för minst 50 % av fast anställd personal, kunskaperna får ej vara äldre än 12 månader. Se Manualen Säkerhetscertifiering för ytterligare information			
(Förebyggande brandskydd, Utrymnings säkerhet, Riskrundvandring)			
<b>FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD</b>			
231: Brands uppkomst och spridning (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
232: Vilka brandrisker finns på ER anläggning (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
233: Handhavande av brandsläckare vatten/skum, pulver och koldioxid (PRAKTIK)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
<b>FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD</b>			
234: Handhavande av slangrulle (i förekommande fall)(PRAKTIK)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
235: Brandstatistik (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
236: Rutiner vid brand, larmlagring, organisation, tillbud, SBA m.m. (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
<b>UTRYMNINGSSÄKERHET</b>			
237: Förebyggande brandskydd i byggnader, brandceller m.m. (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
238: Varselblivning (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
239: Beslut (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
240: Evakuering (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
<b>RISKRUNDVANDRING</b>			
241: Riskrundvandring på anläggningen (PRAKTIK)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
<b>ANLÄGGNINGSANPASSAD UTRYMNING</b>			
: Datum för senaste utbildningstillfället: (ÅÅÅÅ-MM-DD)			
<input type="text"/>			
242: Planering inför utrymningsövning (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
243: Genomförande av utrymningsövning med larm och ev. rök (PRAKTIK)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
244: Genomgång och utvärdering av övning (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
<b>UTRUSTNING för FÖRSTA HJÄLPEN</b>			
245: Dokumentation och sammanställning (TEORI)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
246: Fungerande Första Hjälpen-utrustning		0	SK
<input checked="" type="checkbox"/> Förbandslåda/-tavla med blodstoppare, plåster och sårtvätt			
<input checked="" type="checkbox"/> Handskar mot blodsmitta			
<input checked="" type="checkbox"/> Mask till mum-mot-mun-räddning			
<input checked="" type="checkbox"/> Ej uppfyllt			
<input checked="" type="checkbox"/> NA			
247: Akutväska - frivillig utrustning	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
248: Ögondusch	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
249: Brandfilt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0	SK

	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA		
250: Brandsläckare	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
251: Utrustningen lättillgänglig	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
252: Utrustningen väl utmärkt och skyltad	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
253: Fungerande Defibrillator, ( krav, D-HLR utbildning) i förekommande fall	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
254: Automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänst	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
<b>UTRUSTNING för BRAND och UTRYMNING</b>			
255: Utrymningslarm	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
256: Sprinklersystem (ej krav)	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
257: Fungerande släckutrustning	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
258: Utrymningsplaner	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
259: Utrymningsvägar tillräckligt utmärkta	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
260: Aktuella serviceavtal på utrustning och larm	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> NA	0	SK
<b>Dokumentation</b>		P	M C S
Bilder			