

Checklista 1352

Namn Logi Klassificering

Uppdrag Logi

Max poäng 654

	P	SO	K
(8) Information			
1 (205) Anläggningens namn			
2 (1674) Besöksdatum (åååå-mm-dd):			
3 (4595) Besökstid från - till (tt:mm-tt:mm):			
4 (9973) Inspektörens namn			
5 (9974) Uppgifterna i protokollet godkända av:			
(959) Obl bedömningspunkter	0		
6 (9695) Bemannad bokningsservice året runt, mån – fre 08.00 – 17.00, utom helgdagar, övrig tid mötesförfrågan via den egna hemsidan	max: 0	Info	Obl
(10) JA	0		
(11) NEJ	0		
(3) NA	0		
7 (9696) *Svenska Mötens katalog finns tillgänglig i receptionen och på hotellrummen, kontroll på plats	max: 0	Info	Obl
(10) JA	0		
(11) NEJ	0		
(3) NA	0		
8 (9697) *Tidningen Svenska Möten finns tillgänglig i receptionen och på hotellrummen, kontroll på plats	max: 0	Info	Obl
(10) JA	0		
(11) NEJ	0		
(3) NA	0		
9 (9698) *Textlänkning på den egna webb-sidan till www.svenskamoten.se	max: 0	Info	Obl
(10) JA	0		
(11) NEJ	0		
(3) NA	0		
10 (9699) *Sigillet "Utvald av Svenska Möten" skall finnas med på anläggningens webbsida, enligt gällande medlemsavtal och varumärkesmanual	max: 0	Info	Obl
(10) JA	0		
(11) NEJ	0		
(3) NA	0		
11 (9700) *Svenska Mötens flagga hissad permanent, kontroll på plats	max: 0	Info	Obl
(10) JA	0		
(11) NEJ	0		
(3) NA	0		
12 (9701) *Svenska Mötens stora bronsskylt Utvald av, monterad vid huvudentrén, kontroll på plats	max: 0	Info	Obl
(10) JA	0		
(11) NEJ	0		
(3) NA	0		
13 (9702) *Svenska Mötens lilla bronsskylt Utvald av, synlig i receptionen, kontroll på plats	max: 0	Info	Obl
(10) JA	0		
(11) NEJ	0		
(3) NA	0		
14 (9703) *Svenska Mötens logotype, Utvald av, tryckt på konferensblock, kontroll på plats	max: 0	Info	Obl
(10) JA	0		
(11) NEJ	0		
(3) NA	0		
15 (9704) *Svenska Mötens logotype, Utvald av, finns med i all annonsering rörande mötessegmentet, gäller både elektronisk marknadsföring samt print, SvM gör kontroll	max: 0	Info	Obl
(10) JA	0		
(11) NEJ	0		
(3) NA	0		
16 (9705) *All personal med gästkontakt följer anläggningens fastställda klädprogram, vilket alltid ska innebära krav på namnbricka och SvM pins	max: 0	Info	Obl

	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
17	(9706) *SHR:s avbokningsregler eller egna kommunicerade avbokningsregler tillämpas	max: 0	Info	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
18	(9707) *Medlem i SHR	max: 0	Info	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
19	(9708) *Anläggningens egenkontroll för livsmedel finns dokumenterad, kontroll på plats	max: 0	Info	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
20	(9709) *Svenska Mötens diplom, Klassificering, finns placerad i centralt gästutrymme, kontroll på plats	max: 0	Info	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
21	(9710) *SBA, Systematiskt brandskyddsarbete finns dokumenterat, kontroll på plats	max: 0	Info	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
22	(9711) *Svenska Mötens säkerhetsdokument tillämpas	max: 0	Info	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
23	(9712) *Svenska Mötens diplom, Säkerhetscertifiering, finns placerad i centralt gästutrymme, kontroll på plats	max: 0	Info	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
24	(9713) *Svenska Mötens miljödokument tillämpas, alt Svanen	max: 0	Info	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
25	(9714) *Svenska Mötens diplom, alt Svanen Miljöcertifiering, finns placerad i centralt gästutrymme, kontroll på plats	max: 0	Info	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
26	(9715) *SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete finns dokumenterat, enligt gällande bestämmelser, kontroll på plats	max: 0	Info	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
(960)	Ej obl bedömningspunkter G/H/R	45		
27	(10140) ISO 9 001:2000 certifierad, Kvalitet, Dokumenteras med kopia av certifikat	max: 4	GHR	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
28	(9782) ISO 14 001:2004 certifierad, Miljö, Dokumenteras med kopia av certifikat	max: 4	GHR	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
29	(9783) OHSAS 18 001:2007 certifierad, Arbetsmiljö, Dokumenteras med kopia av certifikat	max: 4	GHR	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		

	(3) NA	0	
30	(9784) Safehotels certifierad, Dokumenteras med kopia av certifikat	max: 4	GHR
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
31	(9785) Svanen märkt hotell, Dokumenteras med kopia av certifikat	max: 4	GHR
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
32	(9786) Svanenmärkt restaurang, Dokumenteras med kopia av certifikat	max: 4	GHR
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
33	(9788) KRAV certifierad frukost, Dokumenteras med kopia av certifikat	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
34	(9789) KRAV certifierad restaurang, Dokument med kopia av certifikat	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
35	(9790) Anläggningen har ett system för att mäta NKI, månadsvis, dokumenterat	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
36	(9791) Anläggningen har ett sytem för att mäta NMI, årsvis, dokumenterat.	max: 1	GHR
	(10) JA	1	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
37	(9792) Anläggningen har ett kompetensutvecklingsprogram för sina medarbetare	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
38	(9793) Handlingsplan finns för tillgänglighetsanpassning 2010, bifogas	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
39	(9794) Restaurangpersonalen har genomgått utbildning - ansvarsfull alkoholhantering - dokumenterad	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
40	(9795) Anläggningen har möjlighet till (riktig) online-bokning	max: 4	GHR
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
41	(10141) Fastighetsägaren har genomfört elanalys, enligt lagen om energideklaration, bifogas	max: 4	GHR
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
(974)	Ej obl bedömningspunkter Möten/Konferens	45	
42	(9781) ISO 9 001:2000 certifierad, Kvalitet, Dokumenteras med kopia av certifikat	max: 4	MK
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
43	(9782) ISO 14 001:2004 certifierad, Miljö, Dokumenteras med kopia av certifikat	max: 4	MK
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	

	(3) NA	0	
44	(9783) OHSAS 18 001:2007 certifierad, Arbetsmiljö, Dokumenteras med kopia av certifikat	max: 4	MK
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
45	(9784) Safehotels certifierad, Dokumenteras med kopia av certifikat	max: 4	MK
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
46	(9785) Svanen märkt hotell, Dokumenteras med kopia av certifikat	max: 4	MK
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
47	(9786) Svanenmärkt restaurang, Dokumenteras med kopia av certifikat	max: 4	MK
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
48	(9788) KRAV certifierad frukost, Dokumenteras med kopia av certifikat	max: 2	MK
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
49	(9789) KRAV certifierad restaurang, Dokument med kopia av certifikat	max: 2	MK
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
50	(9790) Anläggningen har ett system för att mäta NKI, månadsvis, dokumenterat	max: 2	MK
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
51	(9791) Anläggningen har ett sytem för att mäta NMI, årsvis, dokumenterat.	max: 1	MK
	(10) JA	1	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
52	(9792) Anläggningen har ett kompetensutvecklingsprogram för sina medarbetare	max: 2	MK
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
53	(9793) Handlingsplan finns för tillgänglighetsanpassning 2010, bifogas	max: 2	MK
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
54	(9794) Restaurangpersonalen har genomgått utbildning - ansvarsfull alkoholhantering - dokumenterad	max: 2	MK
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
55	(9795) Anläggningen har möjlighet till (riktig) online-bokning	max: 4	MK
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
56	(9796) Fastighetsägaren har genomfört elanalys, enligt lagen om energideklaration, bifogas	max: 4	MK
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
(949)	Möten/Konferens	50	
57	(9797) Arbetsborden är minst 45 cm djupa	max: 2	MK
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	

	(3) NA	0		
58	(9798) Fast monterade Whiteboard i alla möteslokaler	max: 2	MK	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
59	(9799) Tillgång till blädderblock i alla möteslokaler	max: 2	MK	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
60	(9716) *Tillgång till dataprojektor med minst 2000 ansilumen	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
61	(9717) *Tillgång till dataprojektor och högtalare i alla möteslokaler	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
62	(9800) Minst 50% av mötesstolarna har armstöd	max: 6	MK	
	(10) JA	6		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
63	(9801) Tillgång till minst en ergonomiskt utformad mötesstol med individuell inställning och anpassning för särskilda behov, på anläggningen	max: 2	MK	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
64	(9802) Vi kan erbjuda vägledning till minst en kreativ mötesmodell	max: 6	MK	
	(10) JA	6		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
65	(9803) Tillgång till möteslokal med innovativ möblering/dukning	max: 6	MK	
	(10) JA	6		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
66	(9804) Tillgång till höj/sänkbart mötesbord, alternativt ståbord, på anläggningen	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
67	(9718) *Möjlighet till on-line uppkoppling av laptop i alla möteslokaler	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
68	(9805) Tillgång till individuella eluttag vid varje arbetsplats	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
69	(9719) *Anteckningsblock och pennor tillgängliga i alla möteslokaler	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
70	(9806) Arbetsyta anpassad för gäst med funktionshinder, på anläggningen	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
71	(9807) Flexibel och anpassad möblering i möteslokalen, ej utnyttjade möbler tas bort	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		

72	(9808) Upphängning för ytterkläder i eller i anslutning till möteslokalerna	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
73	(9809) Låsbara skåp i eller i anslutning till möteslokalen	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
74	(9720) *Klocka i lokalen, synlig för mötesledaren	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
75	(9721) *Papperskorg i alla möteslokaler	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
76	(9722) *Alla möteslokaler är låsbara, med individuella låscylindrar	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
(954)	Teknik			26
77	(9723) *Fast eller trådlöst bredbandsuppkoppling med minst 2.0 mb/s, i alla möteslokaler	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
78	(9810) Fast eller trådlöst bredbandsuppkoppling med minst 10.0 mb/s, i alla möteslokaler	max: 8	MK	
	(10) JA	8		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
79	(9811) Trådburen internetuppkoppling	max: 2	MK	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
80	(9812) Fast monterad ljudanläggning i alla konferenslokaler över 50 personer	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
81	(9724) *Overhead finns tillgänglig på anläggningen	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
82	(9725) *Storleksanpassade projektordukar fast monterade i alla konferenslokaler	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
83	(9814) All övrig teknisk mötesrelaterad utrustning kan hyras in vid behov, beställning senast 24 timmar innan ankomst	max: 2	MK	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
84	(9726) *Uppkopplingen på anläggningen stödjer VPN-anslutning	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
85	(9727) *Jordade eluttag, samt förlängningssladdar finns i alla möteslokaler	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		

86	(9728) *Tillgång till kablar av olika längder för ljud och datauppkoppling finns fritt att låna, för PC och Mac	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
87	(9729) *Adapter avsedd för eluttag, utländsk standard, finns för utlåning	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
88	(9815) Hörslina i minst en möteslokal	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
89	(9730) *Gästdator finns fritt att tillgå, anpassad för enkel uppkoppling mot Internet	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
90	(9816) Bärbar gästdator, kompatibelt med Office-paketet, 2007, finns att hyra eller låna	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
91	(9731) *Minst en överhörningssäker lokal	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
92	(9817) Minst en möteslokal kan larmas	max: 2	MK	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
(955)	Ventilation och belysning	36		
93	(9732) *OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är genomförd enligt gällande bestämmelser, kopia av intyg bifogas	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
94	(9818) Termostatstyrd värme i alla möteslokaler	max: 2	MK	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
95	(9819) Luftkonditionerad ventilation (air-condition) i samtliga möteslokaler	max: 8	MK	
	(10) JA	8		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
96	(9820) Luftkonditionerad ventilation (air-condition) i lokaler över 40 personer i biosittning	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
97	(9821) Luftkonditionerad ventilation (air-condition) i lokaler över 20 personer i biosittning	max: 2	MK	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
98	(9733) *Luftkonditionerad ventilation i lokaler för över 50 personer	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
99	(9822) Portabel ppm-mätare finns på anläggningen för regelbundna kvalitetskontroller	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		

100	(9823) Dagsljus i alla möteslokaler, direkt eller indirekt	max: 6	MK	
	(10) JA	6		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
101	(9734) *Minst 300 lux uppmätt ljusstyrka vid bordsytorna i alla möteslokaler	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
102	(9824) 500 lux uppmätt ljusstyrka vid bordsytorna i alla mötesrum	max: 6	MK	
	(10) JA	6		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
103	(9825) Sektionsstyrd belysning, i alla möteslokaler	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
104	(9735) *Möjlighet att skärma av solljus i alla mötesslokaler utan att mörklägga, tex persienn eller markis	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
105	(9736) *Möjlighet att mörklägga i alla mötesslokaler	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
(57)	Grupprum			14
106	(9826) Whiteboard och blädderblock i alla grupprum	max: 2	MK	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
107	(9737) *Tillgång till individuella eluttag vid varje arbetsplats	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
108	(9827) Låsbara grupprum	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
109	(9738) *Fast eller trådlöst bredbandsuppkoppling med minst 2.0 mb/s	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
110	(9828) Fast monterad dataprojektor/LCD-TV i alla grupprum	max: 8	MK	
	(10) JA	8		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
(951)	Konferensservice			116
111	(9829) Telefon med direktnummer till konferensservice/reception i alla möteslokaler	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
112	(9739) *Konferensvärd/receptionist finns tillgänglig 07.00 till 21.00, alt så länge mötet pågår	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
113	(9740) *Kopiator, sv/v, finns på anläggningen	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		

	(3) NA	0		
114	(9741) *Utskriftsmöjlighet finns på anläggningen, från USB, CD eller DVD	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
115	(9830) Färgkopiator finns på anläggningen	max: 6	MK	
	(10) JA	6		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
116	(9742) *Fax finns på anläggningen	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
117	(9743) *Fri tillgång till kylt vatten	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
118	(9831) Tillhandahåller "eget" kolsyrat vatten	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
119	(9744) *Frukt eller snacks finns att beställa till möteslokalerna	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
120	(9832) Fri tillgång till frukt eller snacks i möteslokalerna	max: 6	MK	
	(10) JA	6		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
121	(9745) *Juice finns att beställa till möteslokalerna	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
122	(9833) Fri tillgång till juice i möteslokalerna	max: 6	MK	
	(10) JA	6		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
123	(9746) *Möjlighet till aktiviteter i samband med möten	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
124	(9747) *Schemalagd städrutin under paus	max: 0	MK	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
125	(9834) Teknisk support finns tillgänglig för gästerna	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
126	(9835) Pausutrymmen i direkt anslutning till alla möteslokaler	max: 4	MK	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
127	(9836) Toaletter i direkt anslutning till alla möteslokaler	max: 2	MK	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
	(9945) UNDERHÅLL MÖTESLOKALER			

128	(9875) Har lokalerna genomgått renovering de senaste 10 åren	max: 0	MK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	-5	
	(3) NA	0	
129	(9902) Finns underhållsplan, inomhus och utomhus	max: 0	MK
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
130	(9903) Plastmattor	max: 0	MK
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
131	(9904) Väggar/tak	max: 0	MK
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
132	(9905) Belysning	max: 0	MK
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
133	(9906) Slitna konferensmöbler	max: 0	MK
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
134	(9907) Ventilation	max: 0	MK
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
135	(9908) Trasiga glödlampor	max: 0	MK
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
136	(10139) Underhållsfrågor	max: 40	MK
	(10) JA	40	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
	(9946) STÄDSTANDARD MÖTESLOKALER		
137	(9909) Fönsterputs	max: 0	MK
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
138	(9910) Inget synligt damm eller smuts	max: 0	MK
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
139	(9911) Papperskorgar	max: 0	MK
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
140	(9912) Källsortering, minst 2 fraktioner	max: 0	MK
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
141	(9913) Inget kalk eller mögel på toaletter	max: 0	MK
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
142	(9914) Inget synlig smuts på heltäckningsmattor	max: 0	MK
	(2206) Godkänd	0	

	(2207) Icke Godkänd	-5		
	(3) NA	0		
143	(9915) Inget synligt smuts på klädda stolar	max: 0	MK	
	(2206) Godkänd	0		
	(2207) Icke Godkänd	-5		
	(3) NA	0		
144	(9916) Inget synligt smuts/repore på skrivtavlor	max: 0	MK	
	(2206) Godkänd	0		
	(2207) Icke Godkänd	-5		
	(3) NA	0		
145	(9917) Öppna skåpsluckor, ordning och reda	max: 0	MK	
	(2206) Godkänd	0		
	(2207) Icke Godkänd	-5		
	(3) NA	0		
146	(10138) Städfrågor	max: 40	MK	
	(10) JA	40		
	(1118) NEJ	0		
	(3) NA	0		
(953)	Hotell Gästservice	86		
147	(9748) *Kontaktperson/vaktbolag som kan nås efter stängning	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
148	(9837) Nattvärd/nattportier finns på anläggningen	max: 8	GHR	
	(10) JA	8		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
149	(9749) *Tillgång till sällskapsrum	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
150	(9838) Relaxavdelning med bastu	max: 4	GHR	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
151	(9839) Gym med minst 5 träningsredskap, ej äldre än 10 år	max: 6	GHR	
	(10) JA	6		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
152	(9840) TV med minst en internationell nyhetskanal tillgänglig i allmänna utrymmen	max: 6	GHR	
	(10) JA	6		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
153	(9750) *Tillgång till bagagerum med bevakad förvaring	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
154	(9841) Tillgång till kostnadsfria inomhusaktiviteter, som tex biljard, dart eller spel	max: 2	GHR	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
155	(9751) *Försäljning av kioskvaror och hygienartiklar	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
156	(9752) *Fri tillgång till morgontidningar	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		

	(3) NA	0		
157	(9842) Fri tillgång till utländska dagstidningar	max: 4	GHR	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
158	(9843) Fri tillgång till kvällstidningar	max: 2	GHR	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
159	(9753) *Tydligt markerade utomhusaskkoppar	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
160	(9844) Funktionshindersanpassad anläggning, enligt Handikappsombudsmannen (HO)	max: 8	GHR	
	(10) JA	8		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
161	(9754) *Helt rökfri anläggning	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
162	(9755) *Accepterar minst två internationella kreditkort	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
163	(9756) *Fri parkering närmare än 250 m från huvudentrén	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
164	(9845) Nyckelkortssystem	max: 8	GHR	
	(10) JA	8		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
165	(9846) Tillgång till gemensamma strykmöjligheter	max: 2	GHR	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
166	(9847) Tvätt och strykservice, tvättpåse finns på rummet, vardagar	max: 6	GHR	
	(10) JA	6		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
167	(9848) Tillgång till skoputsmaskin	max: 2	GHR	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
168	(9849) Paraplyer till utlåning i samtliga fastigheter	max: 2	GHR	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
169	(9850) Cyklar till utlåning	max: 2	GHR	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
170	(9851) Unik historisk/kulturell miljö	max: 4	GHR	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
171	(9852) Strandnära läge, sjötomt	max: 4	GHR	
	(10) JA	4		

	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
172	(9853) Naturnära avskilt läge, angränsande bebyggelse minst 500 meter från huvudbyggnaden	max: 4	GHR	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
173	(9854) Markerat promenadstråk/joggingslinga i direkt anslutning till anläggningen, som är upplyst	max: 6	GHR	
	(10) JA	6		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
174	(9855) Allmänna kommunikationer finns till anläggningen	max: 6	GHR	
	(10) JA	6		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
(168)	Restaurang	62		
175	(9856) *I helpensionspriset ingår alltid frukost, fm-kaffe, lunch, em-kaffe och minst två rätters middag	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
176	(9757) *Flexibla serveringstider anpassade efter kunds önskemål för måltider och kaffepauser	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
177	(9857) Frukost med varma rätter	max: 4	GHR	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
178	(9858) Eget bageri, ej bake-off	max: 4	GHR	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
179	(9758) *Pausförtäring, med varierat utbud av kaffe, te, bröd, kakor, frukt och juice	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
180	(9859) Alltid 2 varma lunch-alternativ, går att välja på plats	max: 4	GHR	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
181	(9860) Salladsbuffé vid lunchen	max: 2	GHR	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
182	(9861) Vegetarisk varmrätt finns som ordinarie alternativ, gäller både lunch och middag	max: 2	GHR	
	(10) JA	2		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
183	(9759) *Anläggningen kan servera specialkost	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
184	(9862) Specialmat som tex GI-mat och viktväktarmeny finns som alternativ	max: 4	GHR	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
185	(9863) Utökad kaffesortiment utöver bryggkaffe, ex espresso	max: 2	GHR	
	(10) JA	2		

	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
186	(9864) Utökat tesortiment utöver tepåsar, ex lösviktste	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
187	(9760) *Separat bar eller sällskapsrum med barservering	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
188	(9761) *Vinlista med viner från minst 4 länder och 15 viner	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
189	(9762) *Alkoholfria alternativ finns på vinlista	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
190	(9865) Egen sommelier	max: 6	GHR
	(10) JA	6	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
191	(9866) Erbjuder egna vinprovningar, presenterat på hemsidan	max: 4	GHR
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
192	(9867) Färdigkomponerade vinmenyer	max: 4	GHR
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
193	(9763) *Sortiment med minst 6 sorters öl	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
194	(9868) Sortiment med minst 12 sorters öl	max: 4	GHR
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
195	(9764) *Avec-sortiment, minst 10 sorter	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
196	(9869) Avec-sortiment minst 30 sorter	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
197	(9870) Bordsserverad middag	max: 6	GHR
	(10) JA	6	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
198	(9871) Tillgång till separat matsal	max: 4	GHR
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
199	(9872) Uteservering sommartid	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	

200	(9873) Muntlig presentation av middagsmenyn för gästerna	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
201	(9874) Vickning kan serveras fram till 23.00	max: 4	GHR
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
202	(9765) *Möjlighet till enklare kvällsförtäring fram till 23.00	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
(827)	Hotellrum	174	
218	(9876) Luftkonditionerad ventilation, individuell styrning	max: 8	GHR
	(10) JA	8	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
219	(9877) Telefon	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
220	(9766) *Bredbandsuppkoppling, minst 2,0 mb/s	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
221	(9878) Bredbandsuppkoppling, minst 10,0 mb/s	max: 8	GHR
	(10) JA	8	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
222	(9767) *Extrakudde av allergianpassat material	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
223	(9768) *Tillgång till allergianpassat täcke, vid förbeställning	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
224	(9769) *Läslampa vid varje sängplats med minst 150 LUX	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
225	(9770) *Ledigt eluttag vid sängen	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
226	(9771) *Informationsmapp på svenska alternativt infokanal på TV	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
227	(9879) Informationsmapp på engelska alternativt infokanal på TV	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
228	(9772) *Mörkläggnings och insynsskydd	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
229	(9880) Helfigurspegel	max: 2	GHR

	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
230	(9881) Ledigt eluttag vid spegel	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
231	(9882) Garderob med förvaringhyllor eller lådor	max: 4	GHR
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
232	(9883) Minst 6 galgar av samma sort, inkl kjolgalge	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
233	(9884) Krokare för ytterkläder, utanför garderob	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
234	(9885) Arbetsplats med arbetsbelysning om minst 300 LUX	max: 6	GHR
	(10) JA	6	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
235	(9773) *Ledigt eluttag vid arbetsplats	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
236	(9886) Strykmöjlighet på hotellrummen	max: 4	GHR
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
237	(9887) Mineralvatten på hotellrummet	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
238	(9774) *Bagagehylla eller bagagestativ	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
239	(9888) Tillgång till allergiserat hotellrum, enligt norm från Allergiförbundet	max: 8	GHR
	(10) JA	8	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
240	(9889) TV på hotellrummen, med minst 3 kanaler	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
241	(9890) TV på hotellrummen, med minst 6 kanaler	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
242	(9891) TV med internationell nyhetskanal	max: 4	GHR
	(10) JA	4	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
243	(9775) *Porrfrött TV utbud	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	

244	(9776) *Separat radio alternativt radio i TV'n	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
245	(9777) *Egen dusch/wc	max: 0	GHR	Obl
	(10) JA	0		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
246	(9892) Helklädda badrumsväggar, kakel, mosaik eller liknande material	max: 6	GHR	
	(10) JA	6		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
247	(9893) Badrumsgolv, kakel, mosaik eller liknande material	max: 4	GHR	
	(10) JA	4		
	(11) NEJ	0		
	(3) NA	0		
	(9947) UNDERHÅLL HOTELL		GHR	
248	(9918) Har hotellet genomgått renovering de senaste 10 åren	max: 0	GHR	
	(2206) Godkänd	0		
	(2207) Icke Godkänd	-5		
	(3) NA	0		
249	(9919) Har badrumsgolven renoverats (kolla fogar, kakelplattor, sprickor)	max: 0	GHR	
	(2206) Godkänd	0		
	(2207) Icke Godkänd	-5		
	(3) NA	0		
250	(9920) Har badrumsväggar renoverats (kolla fogar, kakelplattor, sprickor, doft)	max: 0	GHR	
	(2206) Godkänd	0		
	(2207) Icke Godkänd	-5		
	(3) NA	0		
251	(9921) Finns underhållsplan	max: 0	GHR	
	(2206) Godkänd	0		
	(2207) Icke Godkänd	-5		
	(3) NA	0		
252	(9922) Görs regelbundet underhåll av utrustning och inventarier som går sönder	max: 0	GHR	
	(2206) Godkänd	0		
	(2207) Icke Godkänd	-5		
	(3) NA	0		
253	(9923) Yttre fastighetsunderhåll	max: 0	GHR	
	(2206) Godkänd	0		
	(2207) Icke Godkänd	-5		
	(3) NA	0		
254	(9971) Skyltning till och från hotellet	max: 0	GHR	
	(2206) Godkänd	0		
	(2207) Icke Godkänd	-5		
	(3) NA	0		
255	(9925) Vägbelysning till och från hotellet	max: 0	GHR	
	(2206) Godkänd	0		
	(2207) Icke Godkänd	-5		
	(3) NA	0		
256	(9924) Väg och trädgårdsunderhåll	max: 0	GHR	
	(2206) Godkänd	0		
	(2207) Icke Godkänd	-5		
	(3) NA	0		
257	(9927) Korridorer, mattor	max: 0	GHR	
	(2206) Godkänd	0		
	(2207) Icke Godkänd	-5		
	(3) NA	0		
258	(10139) Underhållsfrågor	max: 40	GHR	

	(10) JA	40	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
	(9948) STÄDSTANDARD HOTELL		
259	(9910) Inget synligt damm eller smuts	max: 0	GHR
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
260	(9909) Fönsterputs	max: 0	GHR
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
261	(9935) Inget kalk eller mögel i badrum och toaletter, även kakelfogar	max: 0	GHR
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
262	(9936) Inga tvålrester på automater	max: 0	GHR
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
263	(9937) Inget damm på ventiler och luftintag	max: 0	GHR
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
264	(9938) Kvalitet på täcken och kuddar	max: 0	GHR
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
265	(9939) Kvalitet på madrasser	max: 0	GHR
	(2206) Godkänd	0	
	(2207) Icke Godkänd	-5	
	(3) NA	0	
266	(10138) Städfrågor	max: 40	GHR
	(10) JA	40	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
267	(9894) Termostatreglerad golvvärme i badrummen, minst 21 C	max: 6	GHR
	(10) JA	6	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
268	(9895) Förstoringsspegel/Nackspegel i badrummet	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
269	(9778) *Regelbunden sanering av ev mögelsporer i alla mjukfogar i våtutrymmen	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
270	(9779) *Två handdukar, varav ett badlakan per gäst	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
271	(9896) Golvhandduk	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
272	(9897) Badrock	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	

	(3) NA	0	
273	(9898) Handduksvärmare	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
274	(9780) *Hårtork	max: 0	GHR Obl
	(10) JA	0	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
275	(9899) Eluttag 220 v eller 110 v vid handfat	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
276	(9900) Värdefack för laptop	max: 6	GHR
	(10) JA	6	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
277	(9901) Tillgång till hundrum	max: 2	GHR
	(10) JA	2	
	(11) NEJ	0	
	(3) NA	0	
(963)	Säkerhet	0	
278	(10115) Tillämpas: Systematiskt Arbetsmiljöarbete /SAM (enligt AFS 2001:1)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
279	(10116) Tillämpas: Systematiskt Brandskyddsarbete /SBA (enligt Lag om skydd mot olyckor 2003:778)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
	(10106) L-ABC		
280	(10055) Att handla och organisera på olycksplats (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
281	(10056) Larmrutiner (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
282	(10057) Genomgång av L = Livsfarligt läge (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
283	(10058) Genomgång av A = Andning (TEORI/PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
284	(10059) Genomgång av B = Blödning (TEORI/PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
285	(10060) Genomgång av C = Chock (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
286	(10061) Genomgång av brännskador (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	

	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
287	(10062) Genomgång av ögon-frätskador (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
288	(10063) Tillämpningsövning (Teatersminkad övning) (PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
289	(10064) Information om Astma, Diabetes, Epilepsi, Hjärtinfarkt och Stroke (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
	(10107) HLR (Enligt Svenska rådet för Hjärt Lungräddning utbildningsprogram)		
290	(10065) Kontroll av medvetande, andning och puls (PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
291	(10066) Stabilt sidoläge (PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
292	(10067) Andningsstillstånd (Orsaker och åtgärder) (TEORI/PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
293	(10068) Utföra mun till mun andning (PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
294	(10069) Hjärtstillstånd (orsaker och åtgärder) (TEORI/PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
295	(10070) Utföra hjärtkompressioner (PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
296	(10071) Främmande föremål i luftvägarna (PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
	(10108) D-HLR (*Enligt Svenska rådet för Hjärt Lungräddnings utbildningsprogram)		
297	(10072) Repetition av HLR (PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
298	(10073) Genomgång enligt kursbok i defibrillering (TEORI/PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
299	(10074) Hur man använder en defibrillator vid ett hjärtstopp (PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
	(10109) KRISTEAMSUTBILDNING		
300	(10075) Vad är Systematiskt Arbetsmiljöarbete (TEORI)	max: 0	SK

	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
301	(10076) Vad säger AFS 1999:7 (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
302	(10077) Företagets policy vad det gäller "krisstöd" (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
303	(10078) Roller och ansvar i organisationen (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
304	(10079) Genomgång av företagets krisplan och rutiner (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
305	(10080) Orsaker till kriser och olika krisreaktioner (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
306	(10081) Vad kan hända oss, hur sårbara är vi (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
	(10110) FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD		
307	(10082) Brands uppkomst och spridning (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
308	(10083) Vilka brandrisker finns på ER anläggning (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
309	(10084) Handhavande av brandsläckare vatten/skum, pulver och koldioxid (PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
310	(10085) Handhavande av slangrulle (i förekommande fall)(PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
311	(10086) Brandstatistik (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
312	(10087) Rutiner vid brand, larmlagring, organisation, tillbud, SBA m.m. (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
	(10111) UTRYMNINGSSÄKERHET		
313	(10088) Förebyggande brandskydd i byggnader, brandceller m.m. (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
314	(10089) Varselblivning (TEORI)	max: 0	SK

	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
315	(10090) Beslut (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
316	(10091) Evakuering (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
317	(10092) Planering inför utrymningsövning (TEORI)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
318	(10093) Genomförande av utrymningsövning (PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
	(10112) RISKRUNDVANDRING		
319	(10094) Riskrundvandring på anläggningen (PRAKTIK)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
	(10113) UTRUSTNING för FÖRSTA HJÄLPEN		
320	(10095) Fungerande Första Hjälpnustrustning	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
321	(10096) Utrustningen väl utmärkt och skyltad	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
322	(10097) Utrustningen lättillgänglig	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
323	(10098) Fungerande Defibrillator, (krav, D-HLR utbildning) i förekommande fall	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
	(10114) UTRUSTNING för BRAND och UTRYMNING		
324	(10099) Automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänst	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
325	(10100) Utrymningslarm	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
326	(10101) Sprinklersystem (ej krav)	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
327	(10102) Fungerande släckutrustning	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	

328	(10103) Utrymningsplaner	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
329	(10104) Utrymningsvägar tillräckligt utmärkta	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
330	(10105) Aktuella serviceavtal på utrustning och larm	max: 0	SK
	(10) JA	0	
	(1118) NEJ	0	
	(3) NA	0	
(964)	Dokumentation		
	(10160) Bilder		